Модули решетки перелива "STANDARD" из ABS-пластика

Тип	Артикул	Цена за шт., €
Высота 35 мм, ширина 195 мм	195	0,53
Высота 35 мм, ширина 245 мм	245	0,56
Высота 35 мм, ширина 295 мм	295	0,71



Модули решетки перелива "PREMIUM" из ABS-пластика

Тип	Артикул	Цена за шт., €
Высота 35 мм, ширина 195 мм	1748220	0,97
Высота 35 мм, ширина 245 мм	1748221	1,11
Высота 35 мм, ширина 295 мм	1748222	1,11
Высота 35 мм, ширина 335 мм	1748223	1,31





Угловые элементы 45° для переливных каналов из ABS-пластика

Тип	Артикул	Цена, €
Высота 35 мм, ширина 195 мм	RJ032391	34
Высота 35 мм, ширина 245 мм	RJ032392	41
Высота 35 мм, ширина 295 мм	RJ032393	44
Высота 35 мм, ширина 335 мм	RJ032394	47

Угловые элементы 90° для переливных каналов из ABS-пластика

Тип	Артикул	Цена, €
Высота 35 мм, ширина 195 мм	RJ032383	41
Высота 35 мм, ширина 245 мм	RJ032384	44
Высота 35 мм, ширина 295 мм	RJ032385	55
Высота 35 мм, ширина 335 мм	RJ032386	69

Дренаж лотка перелива из ABS-пластика

Внутренний диаметр 63 мм. Максимальный поток 7000 л/ч.

Артикул	Цена, €
TM110302	12,5

Глушитель дренажных каналов

Шумоглушитель каналов перелива эффективен для борьбы с шумом лотков в помещениях.
Устанавливается в трубу ∅40-75.
Выполнен из нержавеющей стали.

Артикул	Цена, руб
AT 12.07	6400

Дренаж лотка перелива

Изготовлен из бронзы.
С хромированной решеткой.
Максимальный поток 7000 л/ч.

Артикул	Цена, €
2200020	116
2210020	134





Опорный профиль решетки из ABS-пластика

Подходит для решетки высотой 22 и 35 мм.
Внутренние размеры: 24 мм x 36 мм.

Артикул	Цена за 1 п.м., €
00224	12,5



Скиммер без декоративной рамки

Изготовлен из бронзы.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Крышка изготовлена
из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
1262020	1050



Рамка для скиммера (под бетон)

Изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
1062020	142



Рамка для скиммера (под пленку)

С монтажным комплектом для установки в пленочный бассейн.

Артикул	Цена, €
1052020	175





Верхняя двойная рамка скиммера

При установке с регулятором уровня.

Артикул	Цена, €
1361000	214



Механический регулятор уровня

Изготовлен из бронзы.
Крышка изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
1620020	450





Электрический регулятор уровня

Для установки в скиммер (арт. 1262020) в комплекте с соленоидным клапаном 1/2".

Артикул	Цена, €
1702050	775

Подключение донного пылесоса к скиммеру (арт. 1262020)

Артикул	Цена, €
1091050	55

Скиммеры для бетонного бассейна
Скиммеры из ABS-пластика с квадратной крышкой.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Крепления рамок и уплотнительных фланцев на саморезах.

Без декоративной рамки

Артикул	Размеры, мм, дюйм											Цена, €
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
A-001	220	168	1 1/2”	50	237	125	40	403	200	148	253	54

С декоративной рамкой

Артикул	Размеры, мм, дюйм											Цена, €
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
A-002	422	207	1 1/2”	50	237	125	40	403	386	170	455	86

Скиммер для сборного или композитного бассейна
Скиммеры из ABS-пластика с квадратной крышкой.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Крепления рамок и уплотнительных фланцев на саморезах.

С декоративной рамкой

Артикул	Размеры, мм, дюйм											Цена, €
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
A-003-NEW	238	185	1 1/2”	50	237	125	40	403	200	148	273	86
A-004	422	207	1 1/2”	50	237	125	40	403	386	170	455	107

Скиммеры для пленочного бассейна
Скиммеры из ABS-пластика с квадратной крышкой.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Крепления рамок и уплотнительных фланцев на саморезах.

С декоративной рамкой

Артикул	Размеры, мм, дюйм											Цена, €
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
A-003-L-NEW	238	185	1 1/2”	50	237	125	40	403	200	148	273	104
A-004-L	422	207	1 1/2”	50	237	125	40	403	386	170	455	114





A-001





A-003-NEW, A-003-L-NEW





A-002, A-004, A-004-L

Скиммеры для бетонного бассейна

Скиммеры из ABS-пластика
с квадратной крышкой.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Тип крепления для пленочных бассейнов: саморезы.



Артикул	Тип скиммера	Тип бассейна	Размеры, мм, дюйм												Цена, €
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	
E-008	Без декоративной рамки	Бетон	246	193	2”	63	266	114	32	480	215	160	349	298	103
E-010	С декоративной рамкой	Бетон	440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	114

Скиммеры для бетонного бассейна

Скиммеры из ABS-пластика.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Тип крепления: болты.

С декоративной рамкой

Тип	Артикул	Цена, €
С квадратной крышкой	A-059	146



Скиммеры для пленочного бассейна

Скиммеры из ABS-пластика.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Тип крепления: болты.

С декоративной рамкой

Тип	Артикул	Цена, €
С круглой крышкой	A-054	156
С квадратной крышкой	A-055	161



С декоративной рамкой

Тип	Артикул	Цена, €
С круглой крышкой	A-057	177
С квадратной крышкой	A-056	182





Скиммер универсальный

Рекомендуемый поток воды 5000 л/ч.
Изготовлен из ABS-пластика.
Комплектуется подающей форсункой.
Тип крепления: саморезы.

Артикул	Цена, €
A-050-B	40

Скиммер навесной
Скиммер из ABS-пластика.
Монтируется на узкий или широкий борт бассейна.
Комплектуется шлангами для подключения насоса, подающей форсункой.
Предусмотрено подключение шланга водного пылесоса ∅38.
Рекомендуемый поток воды 5000 л/ч.

Тип	Артикул	Цена, €
SK-2 на узкий и широкий борт	M203211	300





E-016

Кольцо удлинения крышки скиммера
Выполнено из ABS-пластика.
Подходит для скиммеров:
A-059, A-057, A-056, E-008, E-010.

Артикул	Цена, €
E-016	8,3



A-007

Регулятор уровня

Выполнен из ABS-пластика.

Артикул	Цена, €
A-007	76





00256

Клапаны регулировки уровня

Соединительный патрубок 3/8” П.

Артикул	Тип	Цена, €
00256	для AT 05.13	47
A00710	для A-007	68

A00710

Скиммер “V-35л” с клапаном регулировки уровня воды
Универсальный скиммер изготовлен
из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2”.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.



Артикул	Тип	Цена, руб
АТ 05.13	с клапаном регулировки уровня воды	21600

Скиммер “V-15л” с клапаном регулировки уровня воды (автодолив + перелив)
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2”.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.



Артикул	Тип	Цена, руб
АТ 05.28	с клапаном регулировки уровня воды	19500

Скиммер “V-25л”
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2”.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Опция: перелив (уточнять при заказе).



Артикул	Тип	Цена, руб
АТ 05.07	Универсальный	20400
АТ 05.27	Под бетон	18750

Скиммер “V-15л”
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2”.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.



Артикул	Тип	Цена, руб
АТ 05.01	Универсальный	19200

Скиммер “V-15л”
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2”.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Опция: перелив (уточнять при заказе).



Артикул	Тип	Цена, руб
АТ 05.26	Под бетон	18050

Скиммер “КОМПАКТ”
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2”.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.



Артикул	Тип	Цена, руб
АТ 05.05	Универсальный	14750

Регулятор уровня воды

Регулятор изготовлен
из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 1 1/2”.

Артикул	Цена, руб
AT 13.08	9300



Крышка “GRP” для регулятора уровня воды

Крышка изготовлена из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подходит к регулятору уровня воды A-007.

Артикул	Цена, руб
AT 13.05	2800





Крышка для скиммеров

Крышка изготовлена из полированной
нержавеющей стали AISI-304.

Артикул	Цена, руб
AT 13.06 для V-15л	2700
AT 13.07 для V-25л	3050



Донный слив

Изготовлен из бронзы.
Крышка изготовлена из полированной
нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр крышки 168 мм.
Поток 13 м³/ч.

Артикул	Тип подключения	Цена, €
2015020	боковой, 2" внутр.	216
2005020	прямой, 2" внутр.	192





Монтажный комплект донного слива (под пленку)

Артикул	Цена, €
2030050	60





Квадратный донный слив из ABS-пластика для бетонного бассейна

Артикул	Патрубок, дюйм	Поток м^3/ч	Цена, €
A-014	2” (внутр.)	13	29

Квадратный донный слив из ABS-пластика для пленочного бассейна

Артикул	Патрубок, дюйм	Поток м^3/ч	Цена, €
A-014-L	2” (внутр.)	13	73





Круглый донный слив из ABS-пластика для бетонного бассейна

Артикул	Патрубок, дюйм	Поток м^3/ч	Диаметр, мм	Цена, €
A-040	2” (внутр.)	13	280	52

Круглый донный слив из ABS-пластика для пленочного бассейна

Артикул	Патрубок, дюйм	Поток м^3/ч	Диаметр, мм	Цена, €
SU-001	2” (внутр.)	13	292	67



Донный слив с патрубком для общественного бетонного бассейна

Выполнены из ABS-пластика с накладкой из нержавеющей стали AISI-316.

Артикул	Патрубок, мм	Поток м^3/ч	Цена, €
SP030283	∅90	27	437
SP030284	∅110	33,5	468
SP030288	∅160	70	655



Донный слив с патрубком для общественного пленочного бассейна

Выполнены из ABS-пластика с накладкой из нержавеющей стали AISI-316.

Артикул	Патрубок, мм	Поток м^3/ч	Цена, €
SP030075	∅90	27	764
SP030290	∅110	33,5	832
SP030079	∅160	70	1092

Круглые донные сливы из ABS-пластика с патрубком

Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Поток м³/ч	Цена, €
A-008	1 1/2” для бетонного бассейна	7	21
A-009-L	1 1/2” для пленочного бассейна	7	40
A-008-2	2” для бетонного бассейна	13	21
A-009-2-L	2” для пленочного бассейна	13	40

Артикул	Размеры, мм, дюйм				
	A	B	C	D	E
A-008	160	1 1/2”	1 1/2”	189	197
A-008-2	160	2”	1 1/2”	189	197
A-009-L	160	1 1/2”	1 1/2”	189	197
A-009-2-L	160	2”	1 1/2”	189	197



АТ 04.01

АТ 04.09

АТ 04.02

АТ 04.03

АТ 04.04

Круглые донные сливы из нержавеющей стали с патрубком

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Поток м³/ч	Диаметр, мм	Цена, руб
АТ 04.01	1 1/2” для пленочного бассейна	7	155	4100
АТ 04.09	1 1/2” для бетонного бассейна	7	155	3700
АТ 04.02	2” для пленочного бассейна	13	165	4700
АТ 04.03	2” для пленочного бассейна	13	250	12500
АТ 04.04	2 1/2” внешн. для пленочного бассейна	18	320	13350

АТ 04.01



АТ 04.09



АТ 04.02



АТ 04.03



АТ 04.04



Круглые донные сливы из нержавеющей стали с патрубком

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Поток м^3/ч	Диаметр А, мм	Цена, руб
АТ 04.10	1 1/2” для бетонного бассейна	7	160	2700
АТ 04.11	2” для бетонного бассейна	13	260	6650

АТ 04.10

АТ 04.10 АТ 04.11



АТ 04.11

Квадратные донные сливы из нержавеющей стали с патрубком

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Поток м^3/ч	Диаметр, мм	Цена, руб
АТ 04.05	1 1/2” для пленочного бассейна	7	150	4050
АТ 04.06	1 1/2” для пленочного бассейна	7	165	4700
АТ 04.07	1 1/2” для бетонного бассейна	7	165	3400
АТ 04.08	2” для пленочного бассейна	13	250	12850

АТ 04.05

АТ 04.05



АТ 04.06



АТ 04.06

АТ 04.07



АТ 04.08



АТ 04.07



АТ 04.08

Водозабор из ABS-пластика для бетонного бассейна с патрубком ∅63

Артикул	Поток м³/ч	Цена, €
A-047	13,5	22



Водозабор из ABS-пластика для пленочного бассейна с патрубком ∅63

Артикул	Поток м³/ч	Цена, €
A-048	13,5	33



Водозаборы из ABS-пластика с патрубком ∅90

11796

С накладкой из ABS-пластика

Артикул	Тип	Поток м³/ч	Цена, €
11796	Для бетонного бассейна	20-26	52
11795	Для пленочного бассейна	20-26	108

11795

11796



11795



С накладкой из нержавеющей стали AISI-304

Артикул	Тип	Поток м³/ч	Цена, €
08317	Для бетонного бассейна	20-26	145
08316	Для пленочного бассейна	20-26	204

08317

08316

08317



08316



Водозаборы из нержавеющей стали

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Диаметр, мм	Тип	Артикул	Подсоед., дюйм	Поток м³/ч	Цена, руб
155	Для пленочного бассейна	АТ 06.01	2” внутр.	13,5	5200
160	Для пленочного бассейна	АТ 06.02	2” внутр.	13,5	4950
250	Для пленочного бассейна	АТ 06.03	2 1/2” внешн.	20	12600
250	Для пленочного бассейна	АТ 06.04	2 1/2” внешн.	20	15200
90	Для бетонного бассейна	АТ 06.08	11/2” внешн.	10	2950
140	Для бетонного бассейна	АТ 06.09	2” внешн.	13,5	3850

АТ 06.01

АТ 06.02

АТ 06.03



АТ 06.04

АТ 06.08

АТ 06.09

АТ 06.01



АТ 06.02



АТ 06.03



АТ 06.04



АТ 06.08 АТ 06.09



Форсунка стеновая 1 1/2" (под бетон)
Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Длина резьбы 40 или 70 мм. Поток 4,5 м³/ч.

Артикул	Длина резьбы, мм	Цена, €
3100420	40	101
3100720	70	118



Закладная для форсунки 1 1/2"
Изготовлена из бронзы.
Длина 240 мм.

Артикул	Цена, €
3040050	125



Форсунка стеновая 2" (под бетон)
Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Длина резьбы 40 или 70 мм. Поток 4,5 м³/ч.

Артикул	Длина резьбы, мм	Цена, €
3101420	40	123
3101720	70	137



Форсунка стеновая 2" (под пленку)
Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Используется только с закладной арт. 3021050.
Поток 4,5 м³/ч.

Артикул	Цена, €
3102020	103



Форсунка стеновая 2" (под пленку)
Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Используется с любой закладной (2").
Поток 4,5 м³/ч.

Артикул	Цена, €
3134420	281

Закладная (2" x 1 1/2") для форсунки 2"
Изготовлена из бронзы.
Длина 240 мм.

Артикул	Цена, €
3021050	148



Форсунка донная 1 1/2" (под бетон)



Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Поток 5-6 м³/ч.

Артикул	Цена, €
3860020	170



Закладная для форсунки 1 1/2"



Изготовлена из бронзы.
Длина 240 мм.

Артикул	Цена, €
3040050	125

Форсунка донная 2" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Поток 5-6 м³/ч.

Артикул	Цена, €
3864020	182





Закладная (2" x 1 1/2") для форсунки 2"



Изготовлена из бронзы.
Длина 240 мм.

Артикул	Цена, €
3021050	148

Монтажный комплект для донных форсунок 2" (под пленку)

Артикул	Цена, €
3862050	62

АТ 03.01

АТ 03.02

АТ 03.03

АТ 03.36

АТ 03.35

АТ 08.04

АТ 08.01

АТ 08.12



Форсунки стеновые

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба.

Тип	Артикул	Поток м^3/ч	Цена, руб
1 1/2” для пленочного бассейна	АТ 03.01	4,5	3050
1 1/2” для бетонного бассейна	АТ 03.02	4,5	2600
1” для пленочного бассейна	АТ 03.03	2	2700
1 1/2” для бетонного бассейна	АТ 03.36	5	2400
1 1/2” для пленочного бассейна	АТ 03.35	5	2850

АТ 03.01



АТ 03.02



АТ 03.03



АТ 03.35 - АТ 03.36



Форсунки стеновые для подключения водного пылесоса

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм		Цена, руб
Для бетонного бассейна	АТ 08.04	1 1/2” внутр.	1 1/2” внешн.	2100
Для пленочного бассейна	АТ 08.01	1 1/2” внутр.	1 1/2” внешн.	2500

АТ 08.04



АТ 08.01



Заглушка для стеновых форсунок подключения водного пылесоса

Выполнена из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
АТ 08.12	1 1/2” внешн.	1600

Стеновой проход для форсунок

Выполнен из нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	А, длина (мм)	В, размер (дюйм)	С, размер (дюйм)	Цена, руб
АТ 09.01	300	1 1/2”	1 1/2”	2300
АТ 09.02	400	1 1/2”	1 1/2”	2650
АТ 09.03	300	2”	2”	3000
АТ 09.04	400	2”	2”	3250



Форсунка подключения пылесоса 2" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Длина резьбы 70 мм.

Артикул	Цена, €
3916020	130



Форсунка подключения пылесоса 2" (под пленку)

Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Длина резьбы 40 мм.

Артикул	Цена, €
3945020	142



Закладная (2" x 1 1/2") для форсунки 2"

Изготовлена из бронзы.
Длина 240 мм.

Артикул	Цена, €
3021050	148



Штуцер для подключения пылесоса к форсунке

Артикул	Цена, €
3920000	52



Заглушка для форсунки подключения пылесоса

Артикул	Цена, €
3930020	61



АТ 03.07

АТ 03.08.1

АТ 03.09

Форсунки донные для бетонного бассейна

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба.

Тип	Артикул	Поток м³/ч	Цена, руб
1 1/2” для бетонного бассейна	АТ 03.07	5	2150
1 1/2” для бетонного бассейна	АТ 03.08.1	5	2550
1 1/2” для бетонного бассейна	АТ 03.09	5	2500

АТ 03.07



АТ 03.08.1



АТ 03.09



АТ 03.04

АТ 03.05

АТ 03.06

Форсунки донные для пленочного бассейна

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба.

Тип	Артикул	Поток м³/ч	Цена, руб
1 1/2” для пленочного бассейна	АТ 03.04	5	2400
1 1/2” для пленочного бассейна	АТ 03.05	5	2500
1 1/2” для пленочного бассейна	АТ 03.06	5	2550

АТ 03.04



АТ 03.05



АТ 03.06



Форсунка стеновая для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
Клеевое соединение ∅50 в трубу.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-010	4,5	7,3

Форсунка стеновая для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренней резьбой 1 1/2”.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-011	4,5	8,8

Форсунка стеновая для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренним ∅50.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-038	4,5	13,5

Форсунка стеновая для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
Соединение ∅63 под вклейку в трубу.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-039	4,5	13,5



Форсунка стеновая для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренней 1 1/2”.
Тип крепления: саморезы.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-013	4,5	17,7

Форсунка стеновая для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренним ∅50.
Тип крепления: болты.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-031	4,5	31

Форсунка подключения водного пылесоса для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
Внутреннее соединение ∅50 и внешний ∅63 под вклейку.

Артикул	Цена, €
A-030	9,4

Форсунка подключения водного пылесоса для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренней резьбой 1 1/2”.

Артикул	Цена, €
A-012	7,3

Форсунка подключения водного пылесоса для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренним ∅50.

Артикул	Цена, €
A-041	10,4

Форсунка подключения водного пылесоса для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренней 1 1/2”.
Тип крепления: саморезы.

Артикул	Цена, €
A-025	16,7

Форсунка подключения водного пылесоса для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренним ∅50.
Тип крепления: болты.

Артикул	Цена, €
A-053	28

Закладные из ABS-пластика для форсунок
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Цена, €
A-028	С резьбой 1 1/2”	11,4
A-029	Под вклейку ∅50	11,4

Артикул	Размеры, мм, дюйм			
	A	B	C	D
A-028	110	246	1 1/2”	2”
A-029	110	246	∅50	2”



Форсунка донная для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и ∅50 мм.
Максимальный поток 12 м^3/ч.
Рекомендуемый поток 5-6 м^3/ч.

Артикул	Цена, €
A-042	14,6

Форсунка донная для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и ∅50 мм.
Максимальный поток 12 м^3/ч.
Рекомендуемый поток 5-6 м^3/ч.

Артикул	Цена, €
A-043	32

Форсунка донная шарнирная для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
Подсоединение: ∅70 мм внешний
Максимальный поток 9,5 м^3/ч.

Артикул	Цена, €
A-049	24

Закладная для шарнирной донной форсунки
Выполнена из ABS-пластика.
Подсоединения: ∅63 мм внеш.
и ∅50 мм внутр.

Артикул	Цена, €
PA-001	37

AQA-SCA



AQA-SCA
Антивихревой квадратный донный слив для бетонного бассейна
AQA-SCAL
Антивихревой квадратный донный слив для пленочного бассейна

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-SCA	225	132	237
AQA-SCAL	225	132	326

AQA-SC



AQA-SC
Квадратный донный слив для бетонного бассейна
AQA-SCL
Квадратный донный слив для пленочного бассейна

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-SC	225	132	237
AQA-SCL	225	132	323

AQA-SRA



AQA-SRA
Антивихревой круглый донный слив для бетонного бассейна
AQA-SRAL
Антивихревой круглый донный слив для пленочного бассейна

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-SRA	Ø 225	136	330
AQA-SRAL	Ø 225	136	467

AQA-SR



AQA-SR
Круглый донный слив для бетонного бассейна
AQA-SRL
Круглый донный слив для пленочного бассейна

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-SR	Ø 225	136	320
AQA-SRL	Ø 225	136	402

AQA-SK

AQA-SK
Скиммер 15л с квадратной крышкой для бетонного бассейна

AQA-SKL
Скиммер 15л с квадратной крышкой для пленочного бассейна

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Цена, €
AQA-SK	185	340	240	185	200	612
AQA-SKL	185	340	240	185	200	820



AQA-SKRC

AQA-SKRC
Скиммер с широким водозабором для бетонного бассейна

AQA-SKRCL
Скиммер с широким водозабором для пленочного бассейна

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Цена, €
AQA-SKRC	185	345	535	125	200	651
AQA-SKRCL	185	345	535	125	200	900



AQA-TC-SK



Крышка скиммера
подходит для скиммера арт. E001

Артикул	A, мм	Цена, €
AQA-TC-SK	Ø 212	56



AQA-BF-SK

AQA-BF-SK
Лицевая рамка с откидной створкой для бетонного бассейна подходит для скиммера арт. E001
AQA-BF-SKL
Лицевая рамка с откидной створкой для пленочного бассейна подходит для скиммера арт. E001

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-BF-SK	178	235	240
AQA-BF-SKL	178	235	405



AQA-CBALF

Форсунка подключения пылесоса 2” для бетонного бассейна
ABS-пластик, лицевая часть из нерж.ст. 316L

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-CBALF	118	11	61



AQA-ECB-BI

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. A-038

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-ECB-BI	Ø 115	11	52



AQA-ECB-CBI

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. A-038

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-ECB-CBI	118	11	52





AQA-E-BF

Лицевая часть донной форсунки
подходит для форсунки арт. A-038

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-E-BF	Ø 115	21	56



AQA-E-CBF

Лицевая часть донной форсунки
подходит для форсунки арт. A-038

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-E-CBF	118	21	56





AQA-E-BIM

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. А-038

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-E-BIM	Ø 115	11	56



AQA-E-CBIM

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. А-038

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-E-CBIM	118	11	56





AQA-E-CBIMC

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. А-038

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-E-CBIMC	118	11	56



AQA-TI-CBALF

Лицевая часть форсунки подключения пылесоса
подходит для форсунки арт. А-038

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-TI-CBALF	118	11	56





AQA-CAE-F

Оправа светильника
подходит для светильников арт. B032, B039

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-CAE-F	280	21	58



AQA-BAV

Форсунка с распорным креплением в ПВХ трубу



Артикул	А, мм	В, мм	С, мм	Цена, €
AQA-BAV-120	Ø 120	70	50-63	75
AQA-BAV-140	Ø 140	70	50-90	75

AQA-RRDC

Переливная решетка



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
AQA-RRDC-245	245	500	22	121
AQA-RRDC-295	295	500	22	134
AQA-RRDC-360	360	500	22	162

AQA-DL

Душевой дренажный лоток



Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-DL1	940	145	314

106

Водопад



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
106(300)P	650	600	300	1435
106(500)P	700	600	500	1818
106(700)P	800	765	700	2240
106(1000)P	1000	900	1000	3161

107

Водопад



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
107(300)P	600	610	300	1414
107(500)P	600	610	500	1663
107(700)P	600	610	700	2145
107(1000)P	600	610	1000	2913

111

Водопад



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
111(300)P	700	500	300	1344
111(500)P	700	500	500	1628
111(700)P	700	500	700	2140
111(1000)P	700	500	1000	3109

Водопад настенный

105



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
105(500)	140	170	500	569
105(1000)	140	170	1000	931

Водопад настенный

112



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
112(300)P	110	270	300	509
112(500)P	110	270	500	625
112(700)P	110	270	700	823
112(1000)P	110	270	1000	1031



110

Водяная пушка

Артикул	Насадка	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
110E-P	E	1250	600	Ø 63	731
110F-P	F	1250	600	Ø 63	713
110G-P	G	1250	600	Ø 63	715



ECO

Водяная пушка

Артикул	Насадка	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
ECO-E	E	1200	500	Ø 43	391
ECO-F	F	1200	500	Ø 43	345
ECO-G	G	1200	500	Ø 43	346



E

G



F

137

Плато аэромассажное для бетонного бассейна



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
137(300X300)	300	90	15	403
137(500X500)	500	90	15	490
137(600X200)	600X200	90	15	422
137(D.300)	Ø 300	90	15	626
137(D.500)	Ø 500	90	15	805

137L

Плато аэромассажное для пленочного бассейна



Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
137L(300X300)	300	90	533
137L(500X500)	500	90	656
137L(600X200)	600X200	90	566
137L(D.300)	Ø 300	90	767
137L(D.500)	Ø 500	90	914

120.3

Лежак аэромассажный



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
120.3	1660	722	600	3601