# GYP-101

В комплект музыкального фонтана входят: освещение, насосы, форсунки, нержавеющий корпус, панель управления. Подключается к питанию и CD-проигрывателю.

**В комплект входит пульт ДУ**

| | |
|---|---|
| Упаковка, шт. | 1 |
| Габариты, мм | 720 x 720 x 320 |
| Вес, кг | 84,50 |
| Освещение, шт. | 8 |
| Насос, шт. | 5 |
| Мощность, кВт | 0,86 |

| Форсунки | Высота струи, м | Кол-во форсунок |
|---|---|---|
| Central Foaming | 0,6 | 1 |
| Hill Shape | 0,1-0,4 | 36 |
| Water Bell | 0,2 | 4 |
| Corner Arch | 0,4 | 4 |
| Line Arch | 0,4 | 32 |

**Примеры функционирования фонтана**

**Цена: 3 950 €**

# GYP-102

В комплект музыкального фонтана входят: освещение, насосы, форсунки, нержавеющий корпус, панель управления. Подключается к питанию и CD-проигрывателю.

| | |
|---|---|
| Упаковка, шт. | 1 |
| Габариты, мм | 1200 x 1200 x 320 |
| Вес, кг | 185,90 |
| Освещение, шт. | 24 |
| Насос, шт. | 8 |
| Мощность, кВт | 1,0 |

**В комплект входит пульт ДУ**

| Форсунки | Высота струи, м | Кол-во форсунок |
|---|---|---|
| Central Foaming | 1,2 | 1 |
| Peacock's Tail | 0,3-1,0 | 11 |
| Hill Shape | 0,3-1,0 | 11 |
| Running Fountain | 1,0 | 11 |
| Calyx | 0,3 | 4 |
| Corner Peacock's Tail | 0,6 | 24 |
| Line Arch | 0,6 | 44 |

**Примеры функционирования фонтана**









**Цена: 3 675 €**

# GYP-120

В комплект музыкального фонтана входят: освещение, насосы, форсунки, нержавеющий корпус, панель управления. Подключается к питанию и CD-проигрывателю.

**В комплект входит пульт ДУ**

| | |
|---|---|
| Упаковка, шт. | 1 |
| Габариты, мм | 2100 x 1200 x 350 |
| Вес, кг | 301,50 |
| Освещение, шт. | 12 |
| Насос, шт. | 1 |
| Мощность, кВт | 0,58 |

| Форсунки | Высота струи, м | Кол-во форсунок |
|---|---|---|
| Running Fountain | 1,5 | 12 |

**Пример функционирования фонтана**



**Цена: 2 063 €**

# Городские светодинамические фонтаны

**Имеется большой выбор готовых уличных светодинамических фонтанов различных форм и размеров, в том числе и плавающие фонтаны-аэраторы с высотой струи до 100м. Есть также большой выбор городских светомузыкальных фонтанов самых различных форм и размеров. Все это оборудование представлено на DVD-диске, на котором имеются видеоролики и техническое описание различных фонтанов. Вам достаточно выбрать понравившийся фонтан и сообщить нам его артикул, после чего мы сообщим Вам стоимость данного фонтана и сроки его поставки.**

## Фонтан “СФЕРА”

| | |
|---|---|
| **Модель** | GCFT 108 |
| **Размер чаши (мин.)** | 6 м в диаметре |
| **Размеры фонтана** | 6 м высота, 4м диаметр |
| **Насадки** | 1 сферическая |
| **Насосы** | 1 насос |
| **Светильники** | 12 LED светильников |
| **Мощность** | 4.2 кВт |
| **Комплект** | Шкаф управления, трубы, кабели |
| **Цена** | **уточняйте** |



## КРУГЛЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ФОНТАН

| | |
|---|---|
| **Модель** | GCFT 110 |
| **Размер чаши (мин.)** | 5 м в диаметре |
| **Приблизительная высота струй** | 4 м |
| **Насадки** | 48 шт. |
| **Насосы** | 1 шт. |
| **Светильники** | 24 шт. LED |
| **Мощность** | 2.4 кВт |
| **Комплект** | Шкаф управления, трубы, кабели |
| **Цена** | **уточняйте** |



## КРУГЛЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ФОНТАН



| | |
|---|---|
| **Модель** | GCFT 111 |
| **Размер чаши (мин.)** | 25 м в диаметре |
| **Высота струй** | Внешнее кольцо 4 м и внутр. кольцо 8 м |
| **Насадки** | 300 шт. струевых, 5 шт. пенных |
| **Насосы** | 7 шт. |
| **Светильники** | 160 шт. LED светильников |
| **Мощность** | 38.5 кВт |
| **Комплект** | Шкаф управления, трубы, кабели |
| **Цена** | **уточняйте** |



## ФОНТАН “СВАДЕБНЫЙ ПИРОГ”

| | |
|---|---|
| **Модель** | GCFT 112 |
| **Размер чаши (мин.)** | 6 x 6 м квадратная чаша |
| **Высота струй** | Central jet 2.5 м, среднее кольцо 1.7 м, внутр. кольцо 1 м |
| **Насадки** | 196 шт. |
| **Насосы** | 3 шт. |
| **Светильники** | 98 шт. LED светильников |
| **Мощность** | 7.5 кВт |
| **Комплект** | Шкаф управления, трубы, кабели |
| **Цена** | **уточняйте** |





## Фонтан “КОЛОННА”



| | |
|---|---|
| **Модель** | GCFT 131 |
| **Размер чаши (мин.)** | 5 м в диаметре |
| **Высота струй** | 3 м |
| **Насадки** | 130 шт. |
| **Насосы** | 4 шт. |
| **Светильники** | 40 шт. LED |
| **Мощность** | 22.4 кВт |
| **Комплект** | Шкаф управления, трубы |
| **Цена** | **уточняйте** |

## PIGEON-SHAPED SWING EQUIPMENT

| **Артикул** | PSSE-3M-DN25x18 | PSSE-6M-DN32x18 |
|---|---|---|
| **Модель** | GCFT 134 | GCFT 134 |
| **Размер чаши (мин.)** | 8 x 4 м прямоугольная чаша | 12 x 6 м прямоугольная чаша |
| **Высота струй** | 3 м | 6 м |
| **Насадки** | 18 шт. | 18 шт. |
| **Насосы** | 1 шт. | 1 шт. |
| **Светильники** | 18 шт. LED | 18 шт. LED |
| **Размеры оборудования** | 1.8 x 0.6 x 1.0 м | 1.8 x 0.6 x 1.0 м |
| **Мощность** | 3.4 кВт | 5.2 кВт |
| **Материал** | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| **Комплект** | Шкаф управления, трубы, кабели, мотор | |
| **Цена** | **уточняйте** | **уточняйте** |



## TRANSVERSE SWING EQUIPMENT



| Артикул | HSE-3M-DN25x18 | HSE-3M-DN32x18 |
|---|---|---|
| Модель | GCFT 135 | GCFT 135 |
| Размер чаши (мин.) | 8 x 4 м прямоугольная | 12 x 6 м прямоугольная |
| Высота струй | 3 м | 6 м |
| Насадки | 18 шт. | 18 шт. |
| Насосы | 1 шт. | 1 шт. |
| Светильники | 18 шт. LED | 18 шт. LED |
| Размеры оборудования | 3.2 x 0.5 x 0.8 м | 3.2 x 0.5 x 0.8 м |
| Мощность | 3.4 кВт | 5.2 кВт |
| Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Комплект | Шкаф управления, трубы, кабели, мотор | |
| **Цена** | **уточняйте** | **уточняйте** |



## COMBINED SWING EQUIPMENT

| Артикул | CBSE-3M-DN25x10 | CBSE-6M-DN32x10 |
|---|---|---|
| Модель | GCFT 136 | GCFT 136 |
| Размер чаши (мин.) | 8 x 6 м прямоугольная | 12 x 8 м прямоугольная |
| Высота струй | 3 м | 6 м |
| Насадки | 10 шт. | 10 шт. |
| Насосы | 1 шт. | 1 шт. |
| Светильники | 10 шт. LED | 10 шт. LED |
| Размеры оборудования | 1.7 x 0.9 x 0.8 м | 1.7 x 0.9 x 0.8 м |
| Мощность | 2.3 кВт | 3.4 кВт |
| Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Комплект | Шкаф управления, трубы, кабели, мотор | |
| **Цена** | **уточняйте** | **уточняйте** |





## TWISTING SWING EQUIPMENT

| Артикул | SSE-3M-DN25x17 | SSE-6M-DN32x17 |
|---|---|---|
| Модель | GCFT 137 | GCFT 137 |
| Размер чаши (мин.) | 8 x 4 м прямоугольная | 12 x 6 м прямоугольная |
| Высота струй | 3 м | 6 м |
| Насадки | 17 шт. | 17 шт. |
| Насосы | 1 шт. | 1 шт. |
| Светильники | 17 шт. LED | 17 шт. LED |
| Размеры оборудования | 3.2 x 0.5 x 0.8 м | 3.2 x 0.5 x 0.8 м |
| Мощность | 3.4 кВт | 5.2 кВт |
| Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Комплект | Шкаф управления, трубы, кабели, мотор | |
| **Цена** | **уточняйте** | **уточняйте** |




## PEACOCK'S TAIL SWING EQUIPMENT

| Артикул | PSE-3M-DN25x17 | PSE-6M-DN32x17 |
|---|---|---|
| Модель | GCFT 138 | GCFT 138 |
| Размер чаши (мин.) | 8 x 4 м прямоугольная | 12 x 6 м прямоугольная |
| Высота струй | 3 м | 6 м |
| Насадки | 17 шт. | 17 шт. |
| Насосы | 1 шт. | 1 шт. |
| Светильники | 17 шт. LED | 17 шт. LED |
| Размеры оборудования | 3.2 x 0.5 x 0.8 м | 3.2 x 0.5 x 0.8 м |
| Мощность | 3.4 кВт | 5.2 кВт |
| Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Комплект | Шкаф управления, трубы, кабели, мотор | |
| **Цена** | **уточняйте** | **уточняйте** |





# Насадки и освещение для фонтанов

PF-3401

PF-3402

PF-3403

PF-3409

PF-3410

PF-3412

**Насадки “SCHAUMSPRUDLER”**
Насадки “Schaumsprudler” создают белую, высокую, пенистую, ровную струю.
Получаемая водная картина ветроустойчива.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-3401 | | PF-3402 | | PF-3403 | | PF-3409 | | PF-3410 | | PF-3412 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1/2” | | 1” | | 1” | | 1” | | 1 1/2” | | 2” | |
| Выходное отверстие, мм | 23 | | 35 | | 40 | | 50 | | 50 | | 70 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м |
| 0,50 | 40 | 0,75 | 55 | 0,75 | 60 | 0,75 | 70 | 0,75 | 125 | 0,75 | - | - |
| 1,00 | 60 | 1,50 | 80 | 1,50 | 95 | 1,50 | 100 | 1,50 | 176 | 1,50 | 230 | 1,50 |
| 1,50 | - | - | 97 | 2,25 | 125 | 2,25 | 135 | 2,25 | 217 | 2,25 | 270 | 2,25 |
| 2,00 | - | - | 111 | 3,00 | 140 | 3,00 | 150 | 3,00 | 252 | 3,00 | 315 | 3,00 |
| 2,50 | - | - | 123 | 3,75 | 160 | 3,75 | 170 | 3,75 | 282 | 3,75 | 347 | 3,75 |
| 3,00 | - | - | - | - | 185 | 4,50 | 195 | 4,50 | 310 | 4,50 | 385 | 4,50 |
| 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 5,25 | 400 | 5,25 |
| 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 6,00 | 440 | 6,00 |
| 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | 6,75 | 450 | 6,75 |
| 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 7,50 | 485 | 7,50 |
| Цена, € | 69 | | 293 | | 309 | | 331 | | 403 | | 716 | |

PF-3401




PF-3402




PF-3403




PF-3409




PF-3412



## Насадки “CASCADE”

Насадки создают массивный белый конус вспененной воды, хорошо заметный издалека. Могут использоваться как одиночно, так и в группе. Данные насадки являются уровнезависимыми (нормальное функционирование возможно только при определенном уровне воды).
Материал - бронза.

| Артикул | PF-3450м | | PF-3451 | | PF-3452 | | PF-3453 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1” | | 1 1/2” | | 2” | | 3” | |
| Выходное отверстие, мм | 50 | | 70 | | 90 | | 150 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 0,5 | 85 | 2,20 | 93 | 2,20 | - | - | - | - |
| 1,00 | 100 | 3,00 | 119 | 3,00 | 200 | 3,00 | - | - |
| 1,50 | 118 | 4,50 | 140 | 4,50 | 292 | 4,50 | 500 | 4,50 |
| 2,00 | 131 | 6,50 | 160 | 6,50 | 320 | 6,50 | 575 | 6,50 |
| 3,00 | 155 | 8,00 | 215 | 8,00 | 380 | 8,00 | 650 | 8,00 |
| 4,00 | - | - | 245 | 12,00 | 425 | 12,00 | 750 | 12,00 |
| 5,00 | - | - | 285 | 15,00 | 475 | 15,00 | 850 | 15,00 |
| 6,00 | - | - | - | - | 500 | 18,00 | 950 | 18,00 |
| 8,00 | - | - | - | - | - | - | 1150 | 24,00 |
| 10,00 | - | - | - | - | - | - | 1400 | 30,00 |
| 12,00 | - | - | - | - | - | - | 1600 | 35,00 |
| Цена, € | 113 | | 209 | | 343 | | 1058 | |



PF-3450



PF-3451



PF-3452



PF-3453

PF-3450

PF-3452

PF-3453

## Насадки “VULCAN JET”

Трехуровневые насадки создают классическую объемную водную картину. Форсунки не требуют дополнительной регулировки и установлены под оптимальным углом. Насадки не зависят от уровня воды. Головная часть легко снимается и чистится.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-1110 | |
|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 2 1/2” | |
| Кол-во сопел, шт. | 19 | |
| Выходное отверстие, мм | 1 x 12 | |
| | 18 x 8 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 2 | 300 | 3,00 |
| 3 | 360 | 4,00 |
| 4 | 420 | 6,50 |
| 5 | 480 | 7,50 |
| 6 | 530 | 10,00 |
| 8 | 640 | 13,50 |
| 10 | 730 | 18,50 |
| 12 | 830 | 20,00 |
| Цена, € | 2070 | |

PF-1110

PF-1101

PF-1102

**Насадки “LILY”**
Идеально подходят для спокойных мест.
Возможны различные конфигурации насадок.
Головные части насадок легко снимаются и чистятся.
Хороший вид водной картины достигается правильным подбором насоса.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-1101 | | PF-1102 | | PF-1103 | | PF-1104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1/2” | | 1” | | 1” | | 1” | |
| Кол-во сопел, шт. | 31 | | 19 | | 43 | | 26 | |
| Выходное отверстие, мм | 31 x 2 | | 1 x 5 | | 1 x 5 | | 1 x 5 | |
| | | | 18 x 3,9 | | 42 x 2,8 | | 25 x 4 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 0,50 | 25 | 0,60 | 25 | 0,60 | - | - | - | - |
| 1,00 | 40 | 1,50 | 40 | 1,50 | 62 | 1,50 | 65 | 1,50 |
| 1.50 | 50 | 2,00 | 50 | 2,00 | 78 | 2,00 | 81 | 2,00 |
| 2,00 | - | - | 58 | 2,60 | 90 | 2,60 | 95 | 2,60 |
| 2.50 | - | - | 65 | 3,25 | 101 | 3,25 | 110 | 3,25 |
| 3,00 | - | - | 72 | 4,00 | 115 | 4,00 | 125 | 4,00 |
| 3.50 | - | - | - | - | 125 | 4,50 | 135 | 4,50 |
| 4.00 | - | - | - | - | 140 | 5,20 | 150 | 5,20 |
| Цена, € | 98 | | 141 | | 259 | | 159 | |

PF-1101




PF-1102




PF-1103




PF-1104



**Насадки “LANCE JET 1”**

Встроенное шаровое соединение моноструйной насадки обеспечивает возможность создания различных водных картин:
от строго вертикальной до параболической.
При комбинировании насадок типа “Lance jet” достигаются красивые оригинальные эффекты.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-1009см | | PF-1010 | | PF-1011 | | PF-1012 | | PF-1013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1/4” | | 3/8” | | 1/2” | | 3/4” | | 1” | |
| Выходное отверстие, мм | 3 | | 4,75 | | 6,35 | | 10 | | 14 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 1,00 | 1,65 | 1,25 | 5,60 | 1,25 | 11 | 1,25 | 21 | 1,25 | 44 | 1,25 |
| 1,50 | 2,30 | 1,85 | 6,50 | 1,85 | 14 | 1,85 | 27 | 1,85 | 55 | 1,85 |
| 2,00 | 2,80 | 2,45 | 7,50 | 2,45 | 16 | 2,45 | 31 | 2,45 | 65 | 2,45 |
| 2,50 | 3,30 | 3,10 | 8,30 | 3,10 | 19 | 3,10 | 35 | 3,10 | 73 | 3,10 |
| 3,00 | 3,80 | 3,70 | 9,20 | 3,70 | 21 | 3,70 | 38 | 3,70 | 81 | 3,70 |
| 3,50 | 4,30 | 4,30 | 10,00 | 4,30 | 23 | 4,30 | 42 | 4,30 | 87 | 4,30 |
| 4,00 | 4,60 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 25 | 5,00 | 47 | 5,00 | 94 | 5,00 |
| 5,00 | - | - | 12,30 | 6,10 | 27 | 6,10 | 52 | 6,10 | 105 | 6,10 |
| 6,00 | - | - | - | - | - | - | 58 | 7,35 | 116 | 7,35 |
| 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 8,55 |
| 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 9,80 |
| 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 11,00 |
| Цена, € | 14 | | 16 | | 25 | | 60 | | 67 | |

PF-1010

PF-1011

PF-1012

PF-1109




PF-1010




PF-1011




PF-1012




PF-1013



## Насадки “AERATING”

PF-3420

Насадки “Aerating” производят струю вспененной воды. Они эффектно смотрятся как одиночные, так и в группе для создания водного массива. Зрелище особенно впечатляет в ночное время в свете иллюминации. Насадки зависят от уровня воды. Материал - бронза.

| Артикул | PF-3420BP | | PF-3421BP | | PF-3422BP | | PF-3423BP | | PF-3424BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1” | | 1 1/2” | | 2” | | 2 1/2” | | 3” | |
| Выходное отверстие, мм | 25 | | 38 | | 50 | | 63 | | 76 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 1,00 | 30 | 4 | 42 | 4 | 90 | 4 | - | - | - | - |
| 2,00 | 38 | 7 | 55 | 7 | 118 | 7 | 200 | 7 | 320 | 7 |
| 3,00 | 45 | 10 | 75 | 10 | 145 | 10 | 260 | 10 | 380 | 10 |
| 4,00 | 50 | 14 | 90 | 14 | 170 | 14 | 320 | 14 | 415 | 14 |
| 5,00 | 56 | 18 | 105 | 18 | 190 | 18 | 350 | 18 | 470 | 18 |
| 8,00 | - | - | 130 | 20 | 225 | 20 | 460 | 20 | 580 | 20 |
| 10,00 | - | - | - | - | 260 | 22 | 530 | 22 | 630 | 22 |
| 15,00 | - | - | - | - | - | - | 650 | 28 | 780 | 28 |
| 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 32 |
| 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 38 |
| Цена, € | 253 | | 414 | | 738 | | 1294 | | 1783 | |

PF-3420




PF-3421




PF-3422




PF-3423




PF-3424



## Насадки “FLEUR DE LIS”

Создают эффект восхитительного трехъярусного цветка. Рекомендованы для тихих мест, таких как внутренние дворы, сады или интерьеры. Фонтанные насадки "Fleur de lis" могут применяться в комбинации с насадками других конфигураций. Хороший вид водяной картины достигается правильным подбором насоса. Насадки не зависят от уровня воды, существует возможность регулировки угла наклона струй. Материал - бронза.

PF-1105

| Артикул | PF-1105м | | PF-1106 | | PF-1107 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1” | | 1” | | 1 1/2” | |
| Кол-во сопел, шт. | 25 | | 15 | | 25 | |
| Выходное отверстие, мм | 1 x 3,8 | | 15 x 4,75 | | 1 x 6,4 | |
| | 24 x 3,2 | | | | 24 x 4,75 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 1,00 | 70 | 1,50 | 35 | 1,50 | 100 | 1,50 |
| 1,50 | 80 | 2,00 | 40 | 2,00 | 120 | 2,00 |
| 2,00 | 95 | 2,60 | 50 | 2,60 | 135 | 2,60 |
| 2,50 | 110 | 3,25 | 55 | 3,25 | 150 | 3,25 |
| 3,00 | 121 | 4,00 | 65 | 4,00 | 165 | 4,00 |
| 3,50 | - | - | 75 | 4,50 | 185 | 4,50 |
| 4,00 | - | - | 80 | 5,20 | 190 | 5,20 |
| Цена, € | 623 | | 327 | | 1104 | |

PF-1106

PF-1107



PF-1105



PF-1106



PF-1107

## Насадки “TULIP”

“Tulip” создают красивую конусообразную водную картину. Обладают высокой скоростью циркуляции воды и высочайшим уровнем насыщения кислородом. Материал - бронза.

| Артикул | PF-1332 | | | PF-1333 | | | PF-1334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1 1/2” | | | 2 1/2” | | | 3” | | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Размах, м | Напор, м | Расход л/мин | Размах, м | Напор, м | Расход л/мин | Размах, м | Напор, м |
| 0,5 | 50 | 0,25 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
| 1,00 | 80 | 0,50 | 1,50 | 200 | 1 | 1,50 | 300 | 1,50 | 1,5 |
| 2,00 | - | - | - | 300 | 2 | 3,00 | 400 | 2,50 | 3,00 |
| 3,00 | - | - | - | 400 | 3 | 4,50 | 500 | 4,00 | 4,50 |
| 4,00 | - | - | - | - | - | - | 600 | 5,00 | 7,00 |
| Цена, € | 230 | | | 460 | | | 615 | | |

PF-1333



PF-1332



PF-1333



PF-1334

## Насадки “WATER BELL”

Насадки создают прозрачную водную картину в форме купола или колокола.
Регулируя коническую форму верхушки, можно изменить форму водной картины.
В основном используются на маленьких фонтанах в безветренных местах.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

PF-1301

| Артикул | PF-1301 | | PF-1302 | |
|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1/2” | | 1” | |
| Диаметр купола, см | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 15 | 16 | 0,7 | 16 | 0,70 |
| 30 | 24 | 1 | 24 | 1,00 |
| 45 | - | - | 30 | 1,30 |
| 60 | - | - | 34 | 1,60 |
| Цена, € | 174 | | 275 | |



PF-1301



PF-1302



## Насадки “JET CLUSTER”

Насадки создают вертикальный столб сильно вспененной воды. Эффектны как в одиночном исполнении, так и в группе. Водная картина видна с больших расстояний.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

PF-3490

| Артикул | PF-3490 | | | PF-3492 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1” | | | 2” | | |
| Выходное отверстие, мм | 30 x 4 | | | 50 x 4 | | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Размах, м | Напор, м | Расход л/мин | Размах, м | Напор, м |
| 0,50 | 66 | 33 | 1,00 | 110 | 42 | 1,00 |
| 1,00 | 102 | 50 | 2,00 | 170 | 65 | 2,00 |
| 1,50 | 132 | 80 | 2,75 | 220 | 85 | 2,75 |
| 2,00 | 159 | 90 | 3,50 | 265 | 100 | 3,50 |
| 2,50 | 183 | 35 | 4,00 | 305 | 130 | 4,00 |
| 3,00 | 210 | 105 | 5,00 | 345 | 145 | 5,00 |
| Цена, € | 322 | | | 1127 | | |

PF-3490



PF-3492



## Насадки “FINGER JET”

Создают веерную картину. В основном используются в фонтанах средней величины в качестве периферийного устройства для поддержки других эффектов. Насадки не зависят от уровня воды. Хороший вид достигается правильным подбором насоса.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-1130 | | PF-1131SR | | PF-1131DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1” | | 1 1/2” | | 1 1/2” | |
| Выходное отверстие, мм | 7 x 4 | | 13 x 4 | | 19 x 4 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 0,50 | 48 | 1,22 | - | - | - | - |
| 0,80 | 58 | 2 | 78 | 1,20 | 114 | 1,22 |
| 1,30 | 65 | 2,50 | 100 | 2,00 | 152 | 2,00 |
| 1,50 | - | - | 117 | 2,50 | 170 | 2,50 |
| 1,80 | - | - | 122 | 3,00 | 180 | 3,00 |
| 2,00 | - | - | 130 | 3,50 | 190 | 3,50 |
| Цена, € | 294 | | 351 | | 368 | |

PF-1130

PF-1130



PF-1131SR



PF-1131DR



PF-1131

## Насадки “FAN JET”

Веерные насадки можно использовать для интерьерных и уличных фонтанов, на площадях и в парках. Наибольший эффект достигается в безветренную погоду. Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-1317 | | | PF-1318 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1” | | | 1 1/2” | | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Размах, м | Напор, м | Расход л/мин | Размах, м | Напор, м |
| 0,50 | 51 | 61 | 0,75 | 102 | 40 | 0,75 |
| 0,75 | 60 | 69 | 1,10 | 110 | 48 | 1,00 |
| 1,00 | 67 | 77 | 1,50 | 126 | 55 | 1,20 |
| 1,50 | 80 | 120 | 2,25 | 180 | 100 | 1,50 |
| 2,00 | - | - | - | 260 | 120 | 2,00 |
| 3,00 | - | - | - | 281 | 150 | 3,00 |
| Цена, € | 121 | | | 206 | | |

PF-1318

PF-1317



PF-1318



## Насадки “AQUASCAPE 1”

Создают струю вспененной воды. Они эффектно смотрятся как одиночные, так и в группе для создания водного массива.

Материал - бронза.

PF-4001

PF-4002

| Артикул | PF-4001 | | PF-4002 | | PF-4003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1” | | 1 1/2” | | 2” | |
| Выходное отверстие, мм | 25 | | 40 | | 50 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м |
| 1,00 | 40 | 4,40 | 90 | 4,40 | 110 | 4,40 |
| 1,50 | 48 | 5,80 | 110 | 5,80 | 130 | 5,80 |
| 2,00 | 53 | 7,40 | 120 | 7,40 | 155 | 7,40 |
| 3,00 | - | - | 140 | 11,00 | 200 | 11,00 |
| 4,00 | - | - | - | - | 250 | 13,50 |
| 5,00 | - | - | - | - | 275 | 16,00 |
| Цена, € | 113 | | 198 | | 557 | |

PF-4001



PF-4002



PF-4003



## Насадки “AQUASCAPE 2”

Создают струю вспененной воды. Они эффектно смотрятся как одиночные, так и в группе для создания водного массива.

Материал - бронза.

PF-3480 CB

| Артикул | PF-3480 CB | | PF-3481 | |
|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1 1/2” | | 2” | |
| Выходное отверстие, мм | 51 | | 76 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 0,5 | 90 | 2,5 | - | - |
| 1 | 110 | 4,3 | - | - |
| 1,5 | 130 | 5,9 | 270 | 3,5 |
| 2 | 150 | 7 | 310 | 4 |
| 2,5 | 168 | 8 | 350 | 5,2 |
| 3 | 190 | 10,5 | 380 | 6,2 |
| 4 | 238 | 11 | 445 | 7,7 |
| 5 | 485 | 12 | 485 | 9,8 |
| 6 | - | - | 530 | 12,5 |
| Цена, € | 403 | | 690 | |

PF-3481



PF-3480CB



PF-3481

## Насадки “LANCE JET 2”

Моноструйные насадки большого размера, дающие столб воды высотой до 140 метров. Шарнирное соединение насадок обеспечивает возможность образования как строго вертикальной, так и параболической водной картины.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-1048 | | PF-1050 | | PF-1051 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1 1/2” | | 3” | | 4” | |
| Выходное отверстие, мм | 19 | | 45 | | 55 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 2 | 128 | 2,50 | 550 | 2,50 | 1007 | 2,50 |
| 3 | 159 | 3,75 | 673 | 3,75 | 1259 | 3,75 |
| 4 | 185 | 4,90 | 871 | 4,90 | 1547 | 4,90 |
| 5 | 206 | 6,20 | 990 | 6,20 | 1799 | 6,20 |
| 6 | 225 | 7,50 | 1227 | 7,50 | 2230 | 7,50 |
| 8 | 264 | 9,80 | 1483 | 9,80 | 2661 | 9,80 |
| 10 | - | - | 1662 | 12,40 | 2985 | 12,40 |
| 15 | - | - | 1939 | 18,30 | 3489 | 18,30 |
| 20 | - | - | 2175 | 24,60 | 3956 | 24,60 |
| 25 | - | - | - | - | 4292 | 32,00 |
| 30 | - | - | - | - | 4855 | 36,00 |
| Цена, € | 518 | | 2185 | | 3513 | |

PF-1048



PF-1050

PF-1051



PF-1050



## Насадки “BUBBLER”

Насадки производят эффект красивой, белой, пенной горы с пушистыми брызгами. Создают прекрасное зрелище. Используются в основном в средних и больших фонтанах. Насадки зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-3461 | | PF-3462 | | PF-3463 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1 1/4” | | 1 1/2” | | 2” | |
| Выходное отверстие, мм | 32 | | 38 | | 51 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 0,50 | 99 | 2,50 | 133 | 2,5 | 216 | 2,50 |
| 1,00 | 125 | 4,50 | 175 | 4,50 | 262 | 4,50 |
| 1,50 | 150 | 6,80 | 210 | 6,80 | 305 | 6,80 |
| 2,00 | 175 | 8,00 | 235 | 8,00 | 340 | 8,00 |
| 2,50 | 190 | 9,00 | 260 | 9,00 | 375 | 9,00 |
| 3,00 | 200 | 10,00 | 285 | 10,00 | 390 | 10,00 |
| 4,00 | - | - | 340 | 12,00 | 440 | 12,00 |
| 5,00 | - | - | - | - | 500 | 13,00 |
| 6,00 | - | - | - | - | 575 | 14,00 |
| Цена, € | 228 | | 293 | | 359 | |

PF-3461

PF-3461



PF-3462



PF-3463



## Насадки “WATERSPHERE”

“Watersphere” - крупные насадки, которые хорошо просматриваются издалека (с большим радиусом обозрения). Как в работе, так и в выключенном состоянии имеют выразительный архитектурный вид. При освещении водяная картина становится еще более красивой. Насадки не зависят от уровня воды.
Крепежная стойка заказывается отдельно.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-6441 | | PF-6443 | | PF-6445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 2 1/2” | | 2 1/2” | | 4” | |
| Кол-во лучей, шт. | 40 | | 40 | | 110 | |
| Диаметр купола, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 1,00 | 450 | 5,00 | - | - | - | - |
| 1,20 | - | - | 500 | 5,00 | - | - |
| 2,00 | - | - | - | - | 1500 | 7,00 |
| Цена, € | 3450 | | 3910 | | 14490 | |

PF-6441



PF-6443



PF-6445



## Насадки “WATER HEMISPHERE”

Насадки "Water Hemisphere" - крупные насадки, которые хорошо видны издалека (с большим радиусом обзора). Как в действии, так и в выключенном состоянии привлекают внимание. При освещении водяная картина становится еще более красивой. Насадки не зависят от уровня воды.
Крепежная стойка заказывается отдельно.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-6442 | | PF-6444 | | PF-6446 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 2 1/2” | | 2 1/2” | | 4” | |
| Кол-во лучей, шт. | 40 | | 40 | | 70 | |
| Диаметр купола, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 1,00 | 450 | 5,00 | - | - | - | - |
| 1,20 | - | - | 450 | 5,00 | - | - |
| 2,00 | - | - | - | - | 770 | 7,00 |
| Цена, € | 3450 | | 3910 | | 14490 | |

PF-6442



PF-6444



PF-6446



## Насадки “ROTATING”

Ротационные насадки спроектированы для создания эффектно вращающихся прозрачных водных картин. Независимые от уровня воды насадки. Угол и скорость вращения регулируются. Хороший вид водяной картины достигается правильным подбором насоса.
Материал - бронза.

| Артикул | PF-1201 | |
|---|---|---|
| Патрубок, дюйм | 1” | |
| Выходное отверстие, мм | 19 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 1,00 | 22 | 1 |
| 1,25 | 26 | 2 |
| 1,50 | 30 | 3 |
| 1,75 | 34 | 4 |
| 2,00 | 38 | 5 |
| 2,50 | 42 | 6 |
| Цена, € | 513 | |



PF-1201

## Кольцевые распределители “SPRAY RING”

Насадки на кольца точно регулируются и создают круговой распыляющийся узор, который может быть представлен в различных диаметрах и вариациях.
Эти универсальные распределители используются одиночно, в комбинации с другими насадками, или устанавливаются вдоль бортов фонтанов. Они создают эффект кружева днем и сверкают ночью как при однотонном освещении, так и при сменяющемся разноцветном. Рекомендованы для маленьких и больших фонтанов. Угол регулировки форсунок составляет 12°. Диаметр кольца, указанный в таблице, соответствует наружному диаметру трубы насадки. Насадки “Lanse Jet 1” в комплект не входят. Материал - нерж. сталь

| Артикул | PF-9012 | | PF-9018 | | PF-9024 | | PF-9030 | | PF-9036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр кольца, мм | 300 | | 450 | | 600 | | 750 | | 900 | |
| Выходное отверстие, мм | 4,75 | | 4,75 | | 4,75 | | 4,75 | | 4,75 | |
| Кол-во насадок, шт. | 12 | | 18 | | 24 | | 22 | | 27 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 0,50 | 68 | 1,82 | 102 | 1,82 | 136 | 1,82 | 136 | 1,82 | 153 | 1,82 |
| 1,00 | 95 | 3,04 | 143 | 3,04 | 190 | 3,04 | 190 | 3,04 | 214 | 3,04 |
| 1,50 | 104 | 3,65 | 156 | 3,65 | 208 | 3,65 | 208 | 3,65 | 234 | 3,65 |
| 2,00 | 117 | 4,87 | 176 | 4,87 | 235 | 4,87 | 235 | 4,87 | 265 | 4,87 |
| 2,50 | 140 | 5,60 | 210 | 5,60 | 280 | 5,60 | 280 | 5,60 | 316 | 5,60 |
| 3,00 | 180 | 5,90 | 270 | 5,90 | 360 | 5,90 | 360 | 5,90 | 405 | 5,90 |
| 4,00 | 225 | 6,00 | 330 | 6,00 | 440 | 6,00 | 440 | 6,00 | 495 | 6,00 |
| Цена, € | 782 | | 1164 | | 1382 | | 1449 | | 1691 | |

| Артикул | PF-9048 | | PF-9060 | | PF-9072 | | PF-9096 | | PF-9120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр кольца, мм | 1200 | | 1500 | | 1800 | | 2400 | | 3000 | |
| Выходное отверстие, мм | 4,75 | | 6,35 | | 6,35 | | 6,35 | | 6,35 | |
| Кол-во насадок, шт. | 36 | | 45 | | 54 | | 72 | | 90 | |
| Высота струи, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м | Расход л/мин | Напор, м |
| 0,50 | 204 | 1,82 | 476 | 1,82 | 571 | 1,82 | 761 | 1,82 | 952 | 1,82 |
| 1,00 | 286 | 3,04 | 578 | 3,04 | 693 | 3,04 | 925 | 3,04 | 1156 | 3,04 |
| 1,50 | 313 | 3,65 | 680 | 3,65 | 816 | 3,65 | 1088 | 3,65 | 1360 | 3,65 |
| 2,00 | 353 | 4,87 | 850 | 4,87 | 1020 | 4,87 | 1360 | 4,87 | 1701 | 4,87 |
| 2,50 | 421 | 5,60 | 1020 | 5,60 | 1224 | 5,60 | 1632 | 5,60 | 2041 | 5,60 |
| 3,00 | 540 | 5,90 | 1035 | 5,90 | 1428 | 5,90 | 1728 | 5,90 | 2160 | 5,90 |
| 4,00 | 660 | 6,00 | 1095 | 6,00 | 1700 | 6,00 | 1850 | 6,00 | 2350 | 6,00 |
| Цена, € | 2415 | | 3140 | | 3623 | | 4830 | | 6038 | |

## Шаровые соединения для крепления насадок под углом к вертикальной оси

Шаровые соединения предназначены для крепления насадки под определенным углом к вертикальной оси. Устанавливаются между трубой и насадкой. Они позволяют получать строго вертикальный водяной столб.

| Артикул | Патрубок, дюйм | Размеры, мм | | Цена, € |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | |
| PF-905 | 1/2” | 61 | 84 | 81 |
| PF-907 | 1 1/2” | 77 | 102 | 104 |
| PF-908 | 2” | 80 | 119 | 207 |
| PF-909 | 2 1/2” | 80 | 130 | 345 |
| PF-912 | 3” | 83 | 162 | 460 |
| PF-913 | 4” | 87 | 186 | 633 |



| Артикул | Патрубок, дюйм | Размеры, мм | | Цена, € |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | |
| PF-803 | 1/2” | 60 | 34 | 29 |
| PF-804 | 3/4” | 72 | 45 | 38 |
| PF-805 | 1” | 62 | 98 | 104 |
| PF-807 | 1 1/2” | 75 | 116 | 207 |
| PF-808 | 2” | 90 | 136 | 345 |
| PF-812 | 3” | 110 | 175 | 759 |
| PF-813 | 4” | 129 | 197 | 1219 |

PF-803




PF-804




PF-805
PF-813

PF-1500

PF-2000

## Подводные светильники для фонтанов

Подводные светильники предназначены для установки в фонтанах и водоемах.
Светильники изготовлены из бронзы. Цоколь из керамики.
Прокладка из неопрена или силикона. Линза прозрачная из термостойкого стекла.
Тип лампы галогеновая.

| Артикул | Мощность, Вт | Напряжение, В | Тип лампы | Цена, € |
|---|---|---|---|---|
| PF-1500 | 50 | 12 | MR 16 | 180 |
| PF-2000 | 100 | 12 | PAR 38 | 330 |
| PF-3500 | 300 | 24 | PAR 56 | 575 |

PF-3500

## Подводные понижающие трансформаторы

Трансформаторы со степенью защиты IP 68.

| Тип | Артикул | Цена, € |
|---|---|---|
| 900 Вт | TT01718 | 630 |

JB001

## Соединительная клеммная коробка из бронзы

Нижнее отверстие с внутренней резьбой 3/4”.

| Количество вводов / сечение кабеля | Артикул | Цена, € |
|---|---|---|
| 4 / 7-10 мм | JB001 | 100 |