Аттракционы

Горка с поворотом

Выполнена из серого пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным погодным условиям.
Высота 1,8 метра, оснащена противоскользящими ступенями и оптимальной системой подачи воды, подходит для любых бассейнов, ширина горки позволяет кататься как взрослым, так и детям.
Вес человека не должен превышать 125 кг.

Тип	Артикул	Модель	Цена, €
Универсальный поворот (влево-вправо)	G4C	G-FORCE	7000

Горка с поворотом

Выполнена из серого пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным погодным условиям.
Высота 1,8 метра, оснащена противоскользящими ступенями и оптимальной системой подачи воды, подходит для любых бассейнов, ширина горки позволяет кататься как взрослым, так и детям.
Вес человека не должен превышать 125 кг.

Тип	Артикул	Модель	Цена, €
Универсальный поворот (влево-вправо)	XSGRSS	X-STREAM	4950

Горка с поворотом

Выполнена из голубого пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным погодным условиям.
Поручни и крепления из нержавеющей стали AISI-316.
Высота 1,2 метра, оснащена противоскользящими ступенями и оптимальной системой подачи воды, подходит для любых бассейнов, ширина горки позволят кататься как взрослым, так и детям.
Вес человека не должен превышать 125 кг.

Тип	Артикул	Модель	Цена, €
с поворотом вправо	WWSCRBSS	WHITE WATER	3850
с поворотом влево	WWSCLBSS	WHITE WATER	3850

Горка с поворотом

Выполнена из голубого пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным погодным условиям.
Поручни и крепления из нержавеющей стали AISI-316.
Высота 2 метра, оснащена противоскользящими ступенями и оптимальной системой подачи воды, подходит для любых бассейнов, ширина горки позволяет кататься как взрослым, так и детям.
Вес человека не должен превышать 125 кг.

Тип	Артикул	Модель	Цена, €
с поворотом вправо	WRSCRBSS	WILD RIDE	4100
с поворотом влево	WRSCLBSS	WILD RIDE	4100

Горка с поворотом

Горка из полиэстера, усиленного стекловолокном, оснащена форсункой.
Поручни выполнены из нержавеющей стали.
Высота 1,78 м. Вес человека не должен превышать 100 кг.

Тип	Артикул	Цена, €
с поворотом вправо	ТВ030088	3000
с поворотом влево	ТВ030089	3000



ТВ030088



ТВ030089

Горка прямая

Горка из полиэстера, усиленного стекловолокном, оснащена форсункой.
Поручни выполнены из нержавеющей стали. Вес человека не должен превышать 100 кг.

Высота	Артикул	Цена, €
1,5 м	ТВ180085	2300
1,8 м	ТВ180086	2500





Водопад “ЮКОН”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м³/ч	Цена, руб
Юкон-400	AT01.33	400	520	800	2” внутр.	1	44	43500
Юкон-500	AT01.34	500	520	800	2” внутр.	1	44	52600
Юкон-700	AT01.35	700	520	800	2” внутр.	2	66	79800



Водопад “КОБРА”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м³/ч	Цена, руб
Кобра-500	AT01.04	500	685	213	447	2” внутр.	1	44	62200
Кобра-700	AT01.05	700	840	290	530	2 1/2” внешн.	1	66	101400
Кобра-1000	AT01.06	1000	1040	255	600	2 1/2” внешн.	1	75	122900





Водопад “КОСТА”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м³/ч	Цена, руб
Коста-400	AT01.07	400	560	160	460	2” внутр.	1	44	49200
Коста-500	AT01.08	500	680	186	480	2” внутр.	1	44	59700
Коста-700	AT01.32	700	680	186	480	2” внутр.	2	66	73500
Коста-1000	AT01.09	1000	680	186	480	2” внутр.	2	75	90200



Водопад “ЭЛИТ”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м³/ч	Цена, руб
Элит-500	АТ01.13	500	1000	400	2” внутр.	1	44	68900



Водопад “НИАГАРА”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м³/ч	Цена, руб
Ниагара-300	АТ01.10	300	480	550	2” внутр.	1	26,6	35750
Ниагара-400	АТ01.11	400	710	720	2” внутр.	1	44	56400
Ниагара-500	АТ01.12	500	1000	850	2” внутр.	1	44	75000



Водопад “КАСКАД”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м³/ч	Цена, руб
Каскад-300	АТ01.01	300	900	580	2” внутр.	1	26,6	48500
Каскад-500	АТ01.02	500	1210	880	2” внутр.	1	44	53800
Каскад-700	АТ01.03	700	1350	970	2 1/2” внешн.	1	66	63900



Водопад “СТЕНОВОЙ”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Наименование	Артикул	А (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м³/ч	Цена, руб
Стеновой-300	АТ01.17	300	2 1/2” внешн.	1	26,6	16750
Стеновой-500	АТ01.18	500	2 1/2” внешн.	1	44	26700
Стеновой-700	АТ01.45	700	2 1/2” внешн.	2	66	33250
Стеновой-1000	АТ01.19	1000	2 1/2” внешн.	2	75	44600





Водопад “ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	Габариты (мм)	Монтаж	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м³/ч	Цена, руб
Круглый	АТ01.26	300	в потолок	2” внутр.	1	26,6	17350
Прямоугольный	АТ01.27	300 х 500	в потолок	2 1/2” внешн.	1	44	20300
Квадратный	АТ01.28	500 х 500	в потолок	2 1/2” внешн.	1	66	23350

Водопад “ЭЛЕГИЯ”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	А, мм	В, мм	Подсоединение	Поток м³/ч	Цена, руб
Элегия-600	АТ 01.36	500	600	1 1/2”	15-25	14400
Элегия-1100	АТ 01.37	1000	1100	1 1/2”	15-25	16300



Сопло к водопаду «ЭЛЕГИЯ»

Изготовлено из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Наименование	Артикул	Подсоединение	Цена, руб
Сопло щелевое	АТ 13.02.1	1 1/2"	2600
Сопло рассеивающее	АТ 13.02.2	1 1/2"	2450
Сопло струевое	АТ 13.02.3	1 1/2"	2600

Плато аэромассажное

Закладная для аэромассажного плато (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
8501050	541

Накладка для закладной аэромассажного плато

Изготовлена из нержавеющей стали.
Диаметр накладки 358 мм.

Артикул	Цена, €
8531020	825



Монтажный комплект для закладной аэромассажного плато (под пленку)

Артикул	Цена, €
8522050	257

Комплекты донных гейзеров

Донный гейзер (под бетон)

1. 8530020 Донный гейзер в комплекте с лицевой частью и компрессором 1,3 кВт.
2. 8500050 Комплект закладных (закладная гейзера и пневмопускателя).

Цена за комплект, €
4659

Донный гейзер (под пленку)

1. 8530020 Донный гейзер в комплекте с лицевой частью и компрессором 1,3 кВт.
2. 8500050 Комплект закладных (закладная гейзера и пневмопускателя).
3. 8522050 Монтажный комплект для закладной гейзера и пневмопускателя.

Цена за комплект, €
4916

AT02.01

AT02.02

AT02.03

AT02.04


AT02.05

AT02.06

AT02.22

AT02.23

AT02.33

Круглые панели гейзера

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Диаметр, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
155	Для пленочного бассейна	AT02.01	2” внутр.	4100
250	Для пленочного бассейна	AT02.02	2” внешн.	13800
250	Для бетонного бассейна	AT02.03	2” внешн.	11950
320	Для пленочного бассейна	AT02.04	2” внешн.	15400
340	Для пленочного бассейна	AT02.05	2” внешн.	17100
320	Для бетонного бассейна	AT02.06	2” внешн.	12900

AT02.01



AT02.02



AT02.03



AT02.04



AT02.05



AT02.06



Диаметр, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
400	Для пленочного бассейна	AT02.22	2” внешн.	25700
500	Для пленочного бассейна	AT02.23	2” внешн.	31900
500	Для бетонного бассейна	AT02.33	2” внешн.	25900

AT02.22



AT02.23 AT02.33



Квадратные панели гейзера

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба.

Размер, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
400 x 400	Для пленочного бассейна	AT02.07	2”	21600
420 x 420	Для пленочного бассейна	AT02.08	2”	24750
400 x 400	Для бетонного бассейна	AT02.09	2”	17300
600 x 600	Для пленочного бассейна	AT02.10	2”	39500
600 x 600	Для бетонного бассейна	AT02.11	2”	30750
500 x 500	Для пленочного бассейна	AT02.28	2”	30900
500 x 500	Для бетонного бассейна	AT02.29	2”	25750
800 x 800	Для пленочного бассейна	AT02.30	2”	45100
800 x 800	Для бетонного бассейна	AT02.31	2”	40200

AT02.07



AT02.08



AT02.09



AT02.10



AT02.11



AT02.28 AT02.29



AT02.30 AT02.31




AT02.07

AT-02.08


AT02.09

AT02.10


AT02.11

AT02.28
AT02.29
AT02.30
AT02.31

Кольцевые панели гейзера

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Цена за 4 секции.
Подсоединение: внутренняя резьба.

A, диаметр, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
800	Для пленочного бассейна	AT02.24	2”	59800
800	Для бетонного бассейна	AT02.25	2”	42600
1200	Для пленочного бассейна	AT02.26	2”	64900
1200	Для бетонного бассейна	AT02.27	2”	51200





Прямоугольные панели гейзера

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Габариты, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
500 x 150	Для пленочного бассейна	AT02.16	2”	14900
750 x 150	Для пленочного бассейна	AT02.17	2”	18500
1000 x 150	Для пленочного бассейна	AT02.18	2”	22100
500 x 150	Для бетонного бассейна	AT02.19	2”	13200
750 x 150	Для бетонного бассейна	AT02.20	2”	16400
1000 x 150	Для бетонного бассейна	AT02.21	2”	19200



Проточный подогреватель воздуха

Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316.
Комплектуется регулируемым термостатом 30-80°C и устройством защиты от перегрева.



Артикул	кВт	L, мм	Диаметр, мм	Цена, €
12700	1,5	360	51	470



Однополосные лежаки воздушного массажа

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Укомплектованы закладными. Подсоединение: внутренняя резьба.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Расход воздуха	Кол-во патрубков	Ширина полосы	Цена, руб
Для пленочного бассейна	AT02.12	2”	70 м^3/ч	2	100 мм	43900
Для бетонного бассейна	AT02.14	2”	70 м^3/ч	2	100 мм	36100
Для бетонного бассейна	AT02.32	2”	75 м^3/ч	2	200 мм	66900

AT02.12 AT02.14



AT02.32



Двухполосные лежаки воздушного массажа

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Укомплектован закладной. Подсоединение: внутренняя резьба.
Для полноценной работы необходим компрессор мощностью не менее 2,2 кВт.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Общая ширина полос	Цена, руб
Для пленочного бассейна	AT02.13	2”	4	300 мм	81900
Для бетонного бассейна	AT02.15	2”	4	300 мм	54900
Для бетонного бассейна	AT02.36	2”	-	-	32100





Форсунки барботажные

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба. Компрессор мощностью 1,3 кВт обеспечит воздушный поток приблизительно для 18 форсунок.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
Для бетонного бассейна	AT03.23	1/2”	1500
Для бетонного бассейна	AT03.24	3/4”	1650

Форсунка барботажная

Универсальная форсунка. Изготовлена из ABS-пластика.
Вклеивается в трубу ∅20 мм.

Артикул	Цена, €
27602	12

AT02.12 AT02.14

AT02.32

AT02.13 AT02.15


AT02.36

AT03.23 AT03.24

Компрессоры

Корпус и колесо компрессора, а также канал бокового выброса выполнены из литого алюминия.
Компрессоры мощностью от 2,2 кВт крепятся только вертикально.

кВт	Глубина бассейна, м	Произ-ть, м^3/ч	Напряжение, В	Патрубок, дюйм	Артикул	Цена, €
0,85	не более 1,2	145	220	1 1/2”	112012	720
0,85	не более 1,2	145	380	1 1/2”	112011	720
1,1	не более 1,5	145	220	1 1/2”	112014	882
1,3	не более 1,6	145	380	1 1/2”	112013	882
1,5	не более 1,6	210	220	2”	112018	1215
1,6	не более 1,5	210	380	2”	112019	1215
2,2	не более 1,6	318	380	2”	112022	1422
3,0	не более 2,5	318	380	2”	112023	2043
5,5	не более 2,6	530	380	2 1/2”	112025	3500
7,5	не более 2,2	700	380	2 1/2”	112037	3700

Компрессор рассчитан на установку в бассейн глубиной до 1,0 м.

кВт	Произ-ть, м^3/ч	Напряжение, В	Патрубок, дюйм	Артикул	Цена, €
1	90	230	1 1/2”	STD1000	400

Перепускные клапаны для компрессоров

Позволяют избежать перегрева компрессора.

Артикул	Подсоед., дюйм	Цена, €
0501083	2 1/2”	380
0501227	1 1/4”	240
0501229	2 1/2”	450

Глушители для компрессоров

Снижает уровень шума.

Артикул	Подсоед. ∅D, дюйм	Размеры, мм				Цена, €
		A	B	∅C	E	
FS-40	1 1/2”	230	170	80	30	130
FS-50	2”	260	200	90	30	180
FS-65	2 1/2”	260	200	90	30	206



Воздушные фильтры для очистки воздуха перед компрессором

Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, €
FAP-40	1 1/2”	200
FAP-50	2”	305
FAP-65	2 1/2”	450

Аксессуары для гидромассажа

Гидромассажная форсунка 6-8 м³/ч



Изготовлена из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали.

Артикул	Цена, €
8669220	127

Многоструйная гидромассажная форсунка 6-8 м³/ч

Изготовлена из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали.

Артикул	Цена, €
8669420	148

Закладная гидромассажных форсунок



Изготовлена из бронзы.
Подходит к форсункам (арт. 8669220 и 8669420).

Артикул	Цена, €
8669850	279

Монтажный комплект для закладной гидромассажных форсунок (под пленку)



В комплекте с резиновыми прокладками
для двух форсунок.

Артикул	Цена, €
8669950	104

Водозабор в комплекте с закладной (под бетон)



Изготовлен из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр 200 мм. Поток до 16 м³/ч.

Артикул	Цена, €
9161020	450

Монтажный комплект для водозабора (под пленку), DN 65

Подходит к водозабору (арт. 9161020).

Артикул	Цена, €
9161550	48

Массажная дюза 25-30 м³/ч

Изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
8673820	168



Стеновая закладная массажной дюзы

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
8662250	408



Донная закладная массажной дюзы

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
8663450	445



Монтажный комплект для закладных (под пленку)

Монтажный комплект для закладных
(арт. 8662250, 8663450 и 8641050).

Артикул	Цена, €
8674250	49



Водозабор в комплекте с закладной (под бетон)

Изготовлен из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр 350 мм. Поток до 50 м³/ч.

Артикул	Цена, €
9162020	1232



Монтажный комплект для водозабора (под пленку), DN 80

Подходит к водозабору (арт. 9162020).

Артикул	Цена, €
9162550	110

Накладка для водозабора, 2 1/2"
Изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
8671520	116



Стеновая закладная для водозабора
Изготовлена из бронзы.
Поток до 16 м³/ч

Артикул	Цена, €
8641050	308



Монтажный комплект для стеновой закладной водозабора (под пленку)
Монтажный комплект для закладных (арт. 8662250, 8663450 и 8641050).

Артикул	Цена, €
8674250	49



Пневмопускатель из бронзы с накладкой из нержавеющей стали для бетонного бассейна
В комплекте с закладной.

Артикул	Цена, €
7010120	293

Пневмопускатель из бронзы с накладкой из нержавеющей стали для пленочного бассейна
В комплекте с закладной.

Артикул	Цена, €
7010220	326

Пневмопускатель из нерж. стали, с двумя регуляторами воздуха
Диаметр: 108 мм
Длина: 256 мм.

Артикул	Цена, €
8702020	530



Закладная деталь пневмопускателя (для 8702020 и 8702050)

Артикул	Цена, €
8701050	268



Монтажный комплект (под пленку) для закладной детали 8701050

Артикул	Цена, €
8782050	98



ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 1 (под бетон)
1. 8690020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,2 кВт, МАССАЖНАЯ ДЮЗА, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8680050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЗАКЛАДНАЯ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,2 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
4101

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 2 (под бетон)
1. 8610020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,6 кВт, ДВЕ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8600050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ДВЕ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322060 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,6 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
5438

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 3 (под бетон)
1. 8650020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 4 кВт, ТРИ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, ДВЕ НАКЛАДКИ ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8640050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ТРИ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ДВА ВОДОЗАБОРА)
3. 7335050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4 кВт
4. 7290050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
10922

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 4 (под бетон)
1. 8630020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 4 кВт, ЧЕТЫРЕ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, ДВЕ НАКЛАДКИ ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8620050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЧЕТЫРЕ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ДВА ВОДОЗАБОРА)
3. 7335050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4 кВт
4. 7290050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5.7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
11777

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL B (под бетон)
1. 8670020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,2 кВт, МАССАЖНАЯ ДЮЗА, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8660050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЗАКЛАДНАЯ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,2 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
4247

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 1 (под пленку)
1. 8690020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,2 кВт, МАССАЖНАЯ ДЮЗА, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8680050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЗАКЛАДНАЯ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,2 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ДВА КОМПЛЕКТА)

Цена за комплект, €
4230

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 2 (под пленку)
1. 8610020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,6 кВт, ДВЕ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8600050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ДВЕ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322060 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,6 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ТРИ КОМПЛЕКТА)

Цена за комплект, €
5617

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 3 (под пленку)
1. 8650020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 4 кВт, ТРИ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, ДВЕ НАКЛАДКИ ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8640050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ТРИ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ДВА ВОДОЗАБОРА)
3. 7335050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4 кВт
4. 7290050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ПЯТЬ КОМПЛЕКТОВ)

Цена за комплект, €
11200

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 4 (под пленку)
1. 8630020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 4 кВт, ЧЕТЫРЕ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, ДВЕ НАКЛАДКИ ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8620050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЧЕТЫРЕ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ДВА ВОДОЗАБОРА)
3. 7335050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4 кВт
4. 7290050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ШЕСТЬ КОМПЛЕКТОВ)

Цена за комплект, €
12102

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL B (под пленку)
1. 8670020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,2 кВт, МАССАЖНАЯ ДЮЗА, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8660050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЗАКЛАДНАЯ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,2 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ДВА КОМПЛЕКТА)

Цена за комплект, €
4378

Гидромассажная универсальная форсунка
Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение:
Для AT03.10 - внутр. резьба 2” для воды, внешн. резьба 1/4” для воздуха.
Для AT03.31 - внутр. резьба 1 1/2”.
Для AT03.10 - Расход воды 44 м^3/ч.
Для AT03.31 - Расход воды 12-15 м^3/ч.

Тип	Артикул	Цена, руб
7-сопловая	AT03.10	20900
1-сопловая	AT03.31	7300



Форсунки для искусственного течения
Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба 1 1/2”.
Ориентировочный расход воды 30-44 м^3/ч.

Тип	Артикул	Цена, руб
Для бетонного бассейна	AT03.17	8150
Для бетонного бассейна	AT03.18	8100
Для пленочного бассейна	AT03.19	10500

AT03.17



AT03.18



AT03.19



AT03.17
AT03.18
AT03.19



Регулятор воздуха
Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: ∅25 мм.

Артикул	Цена, руб
AT03.25	2500

Регулятор воздуха
Изготовлен из ABS-пластика.
Патрубок 1 1/4”П.

Артикул	Цена, €
04045	22,00

AT03.10

AT03.31

AT03.17

AT03.18

AT03.19

Универсальная закладная вращающихся форсунок
Изготовлена из ABS-пластика.
Диаметр подводящего трубопровода для воды 32 мм.
Диаметр подводящего трубопровода для воздуха 32 мм.
Подходит к форсункам 20297, 20296.

Артикул	Цена, €
20299	54

Универсальная закладная вращающихся форсунок
Изготовлена из ABS-пластика.
Диаметр подводящего трубопровода для воды 32 мм.
Диаметр подводящего трубопровода для воздуха 20 мм.
Подходит к форсункам 20297, 20296.
В комплекте с трубой ∅75, L= 200 мм.

Артикул	Цена, €
20295	127

Вращающаяся одноструйная форсунка, расход воды 9 м^3/ч
Изготовлена из ABS-пластика.

Артикул	Цена, €
20297	67

Вращающаяся двухструйная форсунка, расход воды 11 м^3/ч
Изготовлена из ABS-пластика.

Артикул	Цена, €
20296	67

Гидромассажные форсунки, расход воды 7-11 м^3/ч
Диаметр подводящего трубопровода для воды 50 мм.
Диаметр подводящего трубопровода для воздуха 32 мм.
В комплект входит универсальная закладная.

Тип	Артикул	Цена, руб	Цена, €
Нерегулируемая форсунка из ABS-пластика, лиц. часть 2” М	JT453586	---	46,00
Регулируемая форсунка из ABS-пластика, лиц. часть 2 1/2” М	JT452641	---	46,00
Лицевая часть из нерж. стали 2 1/2” П	AT03.26	2900	---

Пневмокнопки

Тип	Артикул	Подсоединение, мм, дюйм	Цена, €
Изготовлена из ABS-пластика	04047	∅16	105
Изготовлена из ABS-пластика	04048	∅38	57
Изготовлена из ABS-пластика	09667	1” внешн.	110

Пневмокнопка

Артикул	Цена, €
636000	45

Пневмокнопка с хромированной накладкой

Диаметр накладки 45 мм.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, €
Изготовлена из ABS-пластика с хромированной накладкой	04111	1” внешн.	95

Пневмокнопка с накладкой

Изготовлена из ABS-пластика.

Артикул	Тип	Цена, €
A-033-1	Пневмокнопка, 1” внешн.	60

Пневмокнопка противотока

Изготовлена из ABS-пластика.
Комплектуется пневмошлангом 5 м.

Артикул	Тип	Цена, €
A01710	Пневмокнопка для пускателя аттракциона (подходит к АТ-08.10 и АТ- 08.11)	75

Адаптеры для подключения пневмокнопки A01710

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
Для пневмокнопки под бетон	AT08.11	1 1/2” внешн.	3150
Для пневмокнопки под пленку	AT08.10	1 1/2” внешн.	3600

Адаптер для подключения пневмокнопок 04111 и A0331

Выполнен из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
Для 04111 и A0331	AT08.02	1” внутр.	2600

AT08.11



AT08.10



Преобразователь пневмосигнала

Артикул	Цена, €
04050	77

Пневмошланг

Тип	Артикул	Цена за 1 м. п., €
Диаметр 3,5 мм	04054	1,60

Одноструйный противоток “TAIFUN”

Изготовлен из бронзы.
Пьезоуправление.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
В комплект входит: насос, лицевая часть, панель управления. 2,6 кВт, 380 В, 1050 л/мин.

Артикул	Название	Цена, €
77307990	Лицевая часть	2040
7754050	Насос, 2,6 кВт	2215

Артикул	Название	Цена, €
7620020	Насос	3688
	Лицевая часть	
	Панель управления	



Закладная противотока "TAIFUN" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
7610050	812



Сенсорная панель управления противотоков “TAIFUN”, TAIFUN-DUO”

Артикул	Цена, €
7336550	575

Монтажный комплект для закладной противотока "TAIFUN" (под пленку)

Артикул	Цена, €
7980050	92



Поручень для противотока "TAIFUN"

Артикул	Цена, €
7991020	328

Консоль для крепления насоса противотока "TAIFUN"

Артикул	Цена, €
7280050	295

Массажный шланг для противотока "TAIFUN"

Артикул	Цена, €
7551050	85

Массажный шланг с пульсатором для противотока "TAIFUN"

Артикул	Цена, €
8551050	506

Одноструйный противоток “JUNIOR”

Изготовлен из бронзы.

Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.

В комплект входит: насос, лицевая часть, панель управления. 2,6 кВт, 380 В, 800 л/мин.

Артикул	Название	Цена, €
7304020	Лицевая часть	1209
7754050	Насос, 2,6 кВт	2215

Артикул	Название	Цена, €
8063020	Насос	3502
	Лицевая часть	
	Панель управления	



Закладная противотока "JUNIOR" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
8000050	736



Монтажный комплект для закладной противотока "JUNIOR" (под пленку).

Артикул	Цена, €
8080050	121

Панель управления противотока “JUNIOR”

Артикул	Цена, €
7322160	600

Поручень для противотока "JUNIOR" (комплект состоит из 2-х поручней)

Артикул	Цена, €
8090020	328

Консоль для крепления насоса противотока "JUNIOR"

Артикул	Цена, €
7280050	295

Массажный шланг для противотока "JUNIOR"

Артикул	Цена, €
7550050	79

Массажный шланг с пульсатором для противотока "JUNIOR"

Артикул	Цена, €
8550050	494

Двухструйный противоток “TAIFUN-DUO”

Изготовлен из бронзы.
Сенсорное управление.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
В комплект входит: насос, лицевая часть, панель управления. 2,6 кВт, 380 В, 1050 л/мин.

Артикул	Название	Цена, €
87309920	Лицевая часть	2390
7754050	Насос, 2,6 кВт	2215

Артикул	Название	Цена, €
7640020	Насос	4495
	Лицевая часть	
	Панель управления	



Закладная противотока "TAIFUN-DUO" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
7613050	918



Сенсорная панель управления противотоков “TAIFUN”, TAIFUN-DUO”

Артикул	Цена, €
7336550	575

Монтажный комплект для закладной противотока "TAIFUN-DUO" (под пленку)

Артикул	Цена, €
7980050	92



Поручень для противотока "TAIFUN-DUO"

Артикул	Цена, €
7991020	328

Консоль для крепления насоса противотока "TAIFUN-DUO"

Артикул	Цена, €
7280050	295

Массажный шланг для противотока "TAIFUN-DUO"

Артикул	Цена, €
7552050	102

Массажный шланг с пульсатором для противотока "TAIFUN-DUO"

Артикул	Цена, €
8552050	509

Одноструйный противоток “Jet Swim 1200”

Название	Артикул	Цена, €
Насос	1301280	1820
Комплект обвязки под бетон	1301230	280
Комплект обвязки под пленку	1301220	430
Комплект обвязки для сб-разб. или композитных бассейнов	1301210	280
Лицевая часть с закладной	1301200	915
Панель управления	1301290	420

Технические характеристики	
кВт	2,2
В	380
А	4,8
л/мин	900
D	2”
Материал	бронза/сталь



Двухструйный противоток “Jet Swim 2000”

Название	Артикул	Цена, €
Насос	1302080	2150
Комплект обвязки под бетон	1302030	330
Комплект обвязки под пленку	1302020	505
Комплект обвязки для сб-разб. или композитных бассейнов	1302010	330
Лицевая часть с закладной	1302000	1520
Панель управления	1302090	440

Технические характеристики	
кВт	4,0
В	380
А	8,3
л/мин	1300
D	2 1/2”
Материал	бронза/сталь



Одноструйный универсальный противоток

Артикул	Пр-ть, м³/ч	Цена, руб
AT15.01	50	41100





1. Регулятор подачи воздуха
2. Кнопка включения/выключения
3. Сопло противотока

Двухструйный универсальный противоток

Артикул	Пр-ть, м³/ч	Цена, руб
AT15.02	75	63500





1. Регулятор подачи воздуха
2. Кнопка включения/выключения
3. Сопло противотока
4. Регулятор подачи воды

Шланг пневмокнопки и шланг забора воздуха не входят в комплект поставки.

Универсальная форсунка противотока из ABS-пластика

Артикул	Поток, м³/ч	Цена, €
A017L	44	138

Размеры, мм, дюйм						
A	B	C	D	E	F	G
173	200	50	63	2"	3/8"	40



Лицевая часть противотока с универсальной закладной и пневмокнопкой

Изготовлена из ABS-пластика. Комплектуется пневмошлангом 5м.
Подсоединения: забор воды - ∅90 мм, напор воды - ∅75 мм.

Артикул	Размеры, мм, дюйм				Поток, м³/ч	Цена, €
	A	B	C	D		
A035	390	310	278	20,5	44	495



Навесные противотоки одноструйные

Изготовлены из ABS-пластика.
В комплекте с массажными шлангами двух видов (2 шт.).

Артикул	Тип	Мощность, кВт	Производительность, м³/ч	Скорость потока, м/с	Напряжение, В	Кол-во дюз, шт	Внутр. диаметр дюз, мм	Вес, кг	Цена, €
BSW3000	одноструйный	3,0	58	1,4	380	1	40	55	3400
BSW4000	одноструйный	4,0	60	1,6	380	1	40	57	3600



BSW3000 - BSW4000